



WE CONNECT...

ATEM



A.&H. MEYER

Bedrijvenpark De Veert 4

B-2830 Willebroek

tel : +32(0)38661800

fax : +32(0)38661828

www.atem.be

info@atem.be



**A.&H. MEYER – Het moderne en flexibele
Kabelmanagement-systeem in uw kantooromgeving**

Het A. & H. MEYER Internationaal Kabelmanagement systeem kan zeer snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. Het is daarenboven kostenbesparend en biedt tegelijkertijd een enorme flexibiliteit. Wij bieden ook oplossingen op vlak van data aansluitingen voor de laatste 10 meter. Vandaag de dag mogen multimedia aansluitingen zeker niet ontbreken

.... En dit alles in de filosofie van “PLUG & PLAY”

Studies tonen aan dat ondernemingen die het “Netconcept” geïntegreerd hebben, een besparing van minimum 30% realiseren op vlak van installatie bij elke wijziging aan hun bureelmeubelen opstelling.

Het “Netconcept” is een modulair systeem en biedt een unieke oplossing voor de klant. Het systeem is eenvoudig en verhoogd hierdoor het gebruikerscomfort.

.... You build it. We'll wire it

**A. & H. MEYER - Le système de gestion de câblage moderne et
flexible pour l'environnement de bureau.**

Le système Netconcept International conçu par la société A.&H. Meyer est extrêmement facile à installer grâce à son système de connection à sa construction modulaire, ce qui non seulement réduit le temps d'installation mais augmente aussi la flexibilité.

Nous offrons aussi les 10 derniers mètres
du réseau de communication.

Les connections multimedia permettent aussi la souplesse de travailler

.... et tout selon la devise “PLUG & PLAY”

Netconcept International est conçu de façon modulaire,
flexible dans son utilisation et simple à installer.
Ce système est applicable à presque tous les types de meubles.
Nous trouvons aussi une solution appropriée à votre installation.

.... You build it. We'll wire it

NETBOX M



Netbox M

Toepassing

- Burelen
- Meubels
- Wandsystemen
- Winkelrekken
- Standbouw
- Enz.

Eigenschappen

- Doorkoppelbaar d.m.v. steekbare verbindingen
- 2-, 3- en 4-voudige uitvoering
- Veel verschillende inserts mogelijk
- Diverse internationale keurmerken
- Afdekraam voor inbouw
- Separate verbinding mogelijk

Techniek

- PVC behuizing
- Wieland GST18i3 aansluiting
- 1mm² of 2,5mm² bedrading
- Standaardkleuren:
Behuizing: zwart, wit, rood
Inserts: diverse kleuren

Netbox M

Domaine D'application



- Meubles de bureau
- Caniveaux électriques
- Systèmes de cloisons
- Construction de stands d'exposition



Caractéristiques


- Interconnexion par système d'éléments enfichables
- Modèle double, triple et quadruple
- Équipement individuel possible
- Homologations internationales
- Mise à la terre séparée possible

Technique


- Prises de courant GST-18
- Câblage de passage
- Également disponible avec 2,5mm² de câblage à intérieur
- Couleur standard : noir, blanc, rouge
- Boîtier PVC









Labeling	Dimensions / Cut-Out drawing	NETBOX M2
Revision:	A / 2007	
Generated	M.Winkler	Date 28.03.2007




Labeling	Dimensions / Cut-Out drawing	NETBOX M3
Revision:	A / 2007	
Generated	M.Winkler	Date 28.03.2007



Labeling	Dimensions / Cut-Out drawing	NETBOX M4		 englisch
Revision:	A / 2007	Date	28.03.2007	
Generated	M.Winkler			



PROFILBOX



Netbox PB

Toepassing

- Burelen
- Labotafels
- Electronic Design werkplekken
- HiFi meubels
- Werkplekken met veel aansluitpunten

Eigenschappen

- Uitermate veelzijdig
- Lengte tot 1,92 (35 aansluitingen)
- Diverse internationale keurmerken
- Separate aarding mogelijk
- Overspanningsbeveiliging mogelijk
- Aardlekschakelaar mogelijk
- Master/slave schakeling
- Stoorfilters

Techniek

- pvc of aluminium behuizing
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleur: zwart

Netbox PB

Domaine d'application



- Meubles de bureau
- Meubles informatiques
- Installations HiFi et audio
- Postes de travail avec nombreux appareils électriques



Caractéristiques

- Extrêmement complexe
- Jusqu'à 35 pièces détachées / 1,92m
- Equipement individuel possible
- Protection surtensions
- Protection différentiel possible

Technique

- Prises de courant GST-18
- Profilés en matière synthétique robuste ou aluminium
- Couleur standard : noir






A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my


Befestigungsmöglichkeiten für Profilbox



Befestigungslasche PB M schwarz
Artikel Nr. 4208500023



Profilboxhalter 3 - Zack schwarz
Artikel Nr. 4208500103



Befestigungsclip PB 1.5 schwarz
Artikel Nr. 4208500093




Befestigungsclip PB 2.0 schwarz
Artikel Nr. 4208500133

Benennung:	Maßzeichnung	PB Befestigungsmöglichkeiten
Revision:	A / 2007	
Erstellt:	M.Winkler	Datum: 22.05.2007

A. & H. MEYER
deutsch

A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



M	2	3	4	5	6	7	8
A	106	159	212	265	318	371	424
B	172	225	278	331	384	437	490
C	196	249	302	355	408	461	514
D	198	241	294	347	400	453	506

M = Number of modules
A = Length of unit profile
B = Total length of unit
C = Length of unit with mounting strap
D = Distance of screw holes



Labeling	Dimensions	Profilebox (PB)
Revision:	A / 2007	
Generated	M.Winkler	Date: 22.05.2007

A. & H. MEYER
englisch

Anzahl Einsätze	Maß A $+0,0$ $-0,2$	Maß C $+0,3$ $-0,5$	Maß D $+0,3$ $-0,5$
2P12	106.0	171.6	188.0
2P13	159.0	224.6	241.0
2P14	212.0	277.6	294.0
2P15	265.0	330.6	347.0
2P16	318.0	383.6	400.0
2P17	371.0	436.6	453.0
2P18	424.0	489.6	506.0
2P19	477.0	542.6	559.0
2P1A	530.0	595.6	612.0
2P1B	583.0	648.6	665.0
2P1C	636.0	701.6	718.0
2P1D	689.0	754.6	771.0
2P1E	742.0	807.6	824.0
2P1F	795.0	860.6	877.0
2P1G	848.0	913.6	930.0
2P1H	901.0	966.6	983.0
2P1I	954.0	1019.6	1036.0
2P1J	1007.0	1072.6	1089.0
2P1K	1060.0	1125.6	1142.0


Sollte die vorhandene Boxlänge nicht in der Tabelle aufgeführt sein kann das Verschraubungsmaß nach folgender Näherungsformel berechnet werden.

$\text{Maß D} = \text{Maß C (gemessen)} + 16,4\text{mm}$




Benennung:	Maßzeichnung	Profilbox (PB)
Revision:	B / 2007	

A. & H. MEYER
deutsch



NETBOX GLOBAL



Netbox Global

Toepassing

- Burelen
- Balies in ontvangstruimten
- Showroom en conferentiekamer meubilair
- School en laboratoriummeubels

Eigenschappen

- Aantrekkelijk design.
- Alle aansluitingen zijn direct toegankelijk.
- Bevestiging middels klembeugel, plakstrip of bureauclip
- Variabele lengte
- Indeling naar wens
- Internationale keurmerken

Techniek

- Aluminium behuizing
- Aansluitingen aan achterzijde.
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: frame aluminium of zwart, zijkappen zwart inserts, zwart

Netbox Global

Domaine D'application



- Pupitres de commande
- Bureaux
- Tables de conférence
- Réceptions



Caractéristiques

- Design attirant
- Equipement individuel possible
- Homologations internationales
- Les branchements sont accessibles directement

Technique

- Prises de courant GST-18 ou sorties de câble au dos
- Branchements de communication (fixes ou par fiche) aussi au dos
- Profilé : argent, noir ; pièces détachées et latérales : noir





Mounting set to screwing on



Mounting set with PowerStrip®



Wall mounting set



Tripod clamp



Tabletop
T= Thickness of tabletop (16 – 65 mm) H= Height of tripod


Clip on: It is also possible to carry out this procedure with the bracket turned 180° around!

- ① Align box to bracket and hook groove on spring in a flat angle
- ② Put down hooked-up box while pushing against spring
- ③ Release box – spring locks box on bracket




A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon +60 (3) 7845 7277
fax +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



Labeling	Mounting	NETBOX Global
Revision:	A / 2007	
Generated	M. Winkler	Date: 13.08.2007




Global schraubbare Befestigung

Global Power Strip

Global Aluwandbefestigung

A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de


A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon +60 (3) 7845 7277
fax +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



Global Drehbefestigung

Global Schraubbefestigung

Benennung:	Maßzeichnung	Befestigungsmöglichkeiten Global
Revision:	A / 2007	
Erstellt:	M. Winkler	Datum: 22.05.2007



M	2	3	4	5	6	7	[mm]
A	106	159	212	265	318	371	
B	116	169	222	275	328	381	

① End cap / Side view ② Cross section

M = Number of modules **A** = Length of profile **B** = Whole length of box

Labeling	Mounting	NETBOX Global		 englisch
Revision:	A / 2007			
Generated	M.Winkler	Date	13.08.2007	

6 5 4 3 2 1




2 PER BOX / 2 PAR BOITE

ATEM Netbox Global

6 5 4 3 2 1

NETBOX SURF



Netbox Surf

Goed bereikbaar en toch mooi!

Toepassing

- Burelen
- Balies in ontvangstruimten
- Showroom en conferentiekamer meubilair
- School en laboratoriummeubels

Eigenschappen

- Aantrekkelijk design.
- Alle aansluitingen zijn direct toegankelijk.
- Bevestiging middels klembeugel, plakstrip of bureauclip
- Variabele lengte
- Indeling naar wens
- Internationale keurmerken

Techniek

- Aluminium behuizing
- Aansluitingen aan achterzijde.
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: frame aluminium of zwart, zijkappen zwart inserts, zwart

Netbox Surf

Domaine D'application



- Bureaux
- Tables de conférence
- Réceptions



Caractéristiques

- Design attirant
- Equipement individuel possible
- Homologations internationales
- Guide-câble couvert

Technique


- Guide-câble au dos
- Espace intérieur à rayon de courbure minime pour les cables
- Profilé : argent, noir ; pièces détachées et latérales : noir





A. & H. Meyer GmbH
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 GERMANY
 fon: +49 (5265) 94 88-0
 fax: +49 (5265) 94 88-11
 info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
 3, Jalan Astaka U8/84
 Section U8, Bukit Jelutong
 40150 Shah Alam
 MALAYSIA
 fon +60 (3) 7845 7277
 fax +60 (3) 7845 2155
 sales@ah-meyer.com.my



M	2	3	4	5	6	7
A	106	159	212	265	318	371
B	114	167	220	273	326	379
1	= End cap / Side view					
2	= Cross section					
M	= Number of modules					
A	= Length of unit profile					
B	= Total length of unit					

Labeling	Dimensions	NETBOX Surf			
Revision:	A / 2006				englisch
Generated	M.Winkler	Date	13.10.2006		



ALU SILVER EXECUTION

COMPLETE BLACK EXECUTION

STANDARD ALU BODY BLACK SIDE PANEL

SURF BOX

ATEM ME.88.00.000.00.00



NETBOX TURN (COMFORT)



Netbox Turn (Comfort)

Goed bereikbaar en toch mooi

Toepassing

- Directie-meubilair
- Vergadertafels
- Conferentietafels
- Burelen

Eigenschappen

- Vlak oppervlak zowel bij open als gesloten box.
- Verkrijgbaar in “comfort” uitvoering.
- Variabele lengte
- Eenvoudige installatie
- Individueel configureerbaar

Techniek

- Aluminium frame met PVC zijkappen.
- Kabeltoevoer langs zijkanten.
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: frame aluminium , inserts zwart

Netbox Turn (Comfort)

Domaine D'application



- Bureaux
- Meubles informatiques et de conférence
- Meubles pour écoles et laboratoires



Caractéristiques

- Design attirant
- Surface nette, que le boîtier soit ouvert ou fermé
- longueur variable
- montage encastré simple par cadre fourni
- équipement individuel possible

Technique



- Fermeture / ouverture en tournant le boîtier
- Conduite du câble sous la surface de travail
- Prises de courant GST-18
- Couleur : cadre / boîtier argent ; pièces détachées noir





A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my




M	2	3	4	5	6	7
A	169	212	265	318	371	424
B	169	222	275	328	381	434
C	206.6	259.6	312.6	365.6	418.6	471.6
D	214.6	267.6	320.6	373.6	426.6	479.6

- 1 1/2 Blindstück
M = Anzahl der Module
A = Länge des Boxen Profils
B = Länge der Rahmen Profile
C = Länge des versenkten Teils
D = Gesamtlänge der Box

Benennung:	Maßzeichnung	NETBOX Turn Comfort
Revision:	A / 2006	
Erstellt:	M. Winkler	Datum: 13.10.2006

A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



M	2	3	4	5	6	7
L	207	260	313	366	419	472
B	Europa		101,5			
B	Asia Pacific		101,8			

- 2 = Oberfläche
M = Anzahl der Module
L = Länge des Ausbruchs

Benennung:	Ausbruchzeichnung	NETBOX Turn / Turn Comfort
Revision:	B / 2007	
Erstellt:	M. Winkler	Datum: 22.05.2007

6	5	4	3	2	1
- Een set van 4 vergrendelingsclips Wordt standaard bij elke box meegeleverd. - Geen tools nodig voor montage. - Un ensemble de 4 verrouillages sont inclus avec chaque boîtier. - Pas d'outils nécessaire pour l'assemblage. Montage netbox Turn					
6	5	4	3	2	1

6	5	4	3	2	1
Netbox Turn (Comfort)					
6	5	4	3	2	1

NETBOX AXIAL (COMFORT)



Netbox Axial (Comfort)

Goed bereikbaar en toch mooi

Toepassing

- Directie-meubilair
- Vergadertafels
- Conferentietafels
- Burelen

Eigenschappen

- Modules onder het werkblad geplugd.
- Verkrijgbaar in "comfort" uitvoering.
- Variabele lengte
- Eenvoudige installatie
- Individueel configureerbaar

Techniek

- Aluminium frame met PVC eindkappen.
- Kabeltoevoer langs achterzijde.
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: frame aluminium , box profiel en inserts zwart

Netbox Axial (Comfort)

Domaine D'application



- Bureaux
- Meubles informatiques et de conférence
- Meubles pour écoles et laboratoires



Caractéristiques

- Montage encastré simple par cadre fourni
- Fixation sans outil
- Longueur variable
- Equipement individuel possible
- Homologations internationales

Technique



- Construction en aluminium
- Sortie de câble avec lèvre en caoutchouc
- Fermeture à couvercle articulé
- Prises de courant GST-18
- Epaisseur min. de la table: 10mm
- Couleur : cadre / couvercle : argent ; profilé du boîtier / pièces detaches : noir





A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



M	2	3	4	5	6	7
A	159	212	265	318	371	424
B	170	223	276	329	382	435
C	192	245	298	351	404	457
D	200	253	306	359	412	465


1	1/2	Blanking plate
2	=	Cover plate
M	=	Number of modules
A	=	Length of unit profile
C	=	Length of sunk-mounted parts
D	=	Total length of unit

Labeling	Dimensions	NETBOX Axial
Revision:	A / 2006	
Generated	M.Winkler	Date: 13.10.2006

A. & H. MEYER
englisch

A. & H. Meyer GmbH
Fermke 8
32694 Dörentrup
GERMANY
fon: +49 (5265) 94 88-0
fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
MALAYSIA
fon: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



M	2	3	4	5	6	7
L	192.5	245.5	298.5	351.5	404.5	457.5
3	=	<u>Front edge section</u>				
4	=	<u>Table</u>				
5	=	<u>Chamfered access slot for connectors</u>				
		in case $T < 17\text{mm}$ -length $> 70\text{mm}$				
M	=	<u>Number of modules</u>				
L	=	<u>Length of cut out</u>				
T	=	<u>Thickness of table top</u>				
X	=	T till 17mm (Opening angle -60°)				
X	=	T till 25mm (Opening angle -45°)				

Labeling	Cut-Out drawing	NETBOX Axial / Axial Comfort
Revision:	A / 2006	
Generated	M.Winkler	Date: 13.10.2006

A. & H. MEYER
englisch



ATEM	Netbox Axial (Comfort)



- Een set van 4 vergrendelingsclips
Wordt standaard bij elke box meegeleverd.
- Geen tools nodig voor montage.
- Un ensemble de 4 verrouillages sont inclus
avec chaque boîtier.
- Pas d'outils nécessaire pour l'assemblage.

Montage Netbox Axial



NETBOX LINE



Netbox Line

Toepassing

- Bureelmeubelen
- Conferentietafels
- Klaptafels

Eigenschappen

- Open met verdraaibaar frame.
- Verkrijgbaar in “comfort” uitvoering.
- Variabele lengte
- Bevestiging zonder tools
- Individueel configureerbaar

Techniek

- Aluminium frame met PVC eindkappen.
- Zijdelingse kabeldoorvoer..
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: box aluminium , inserts zwart

Netbox Line

Domaine D'application



- Bureaux
- Meubles de conférence



Caractéristiques



- Design attirant
- Surface égale
- Longueur variable
- Montage encastré simple par cadre fourni
- Equipement individuel possible

Technique

- Conduite du câble sous la surface de travail
- Prises de courant GST-18
- Couleur : cadre / boîtier argent ; pièces détachées noir












A. & H. Meyer GmbH
 Fernke 5
 32694 Dörentrup
 GERMANY
 fon: +49 (5265) 94 88-0
 fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn Bhd.
 3, Jalan Astaka L8/B4
 Section UB, Bukit Jelutong
 40150 Shah Alam
 MALAYSIA
 fon +60 (3) 7845 7277
 fax +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my



power supply front
example: 2HV4...



power supply bottom
example: 2HU4...



Art.Nr.	cut out (A x B)	C	D
2H 2...	140.5 x 77.5	140.0	168.2
2H 3...	193.5 x 77.5	193.0	221.2
2H 4...	246.5 x 77.5	246.0	274.2
2H 5...	299.5 x 77.5	299.0	327.2
2H 6...	352.5 x 77.5	352.0	380.2
2H 7...	405.5 x 77.5	405.0	433.2
2H 8...	458.5 x 77.5	458.0	486.2
2H 9...	511.5 x 77.5	511.0	539.2
2H A...	564.5 x 77.5	564.0	592.2

Labeling: Dimensions		NETBOX Line
Revision: A/2008	Date: 28.05.2008	
Generated: M.Winkler		

NETBOX COMBI



Netbox Combi

Toepassing

- Bureelmeubelen
- Vergadertafels

Eigenschappen

- Bestaat uit 3 componenten: (afzonderlijk te verkrijgen)
 - Klapdeksel
 - Boxhouder M4
 - Netbox M4
- Individueel configureerbaar
- Ruimte voor kabels, netadapter of afstandsbediening

Techniek

- Aluminium inbouwkader met lage inbouwdiepte.
- Zijdelingse kabeldoorvoer bij een passende electrificatiebox M4.
- Wieland GST18 aansluiting
- Standaardkleuren: Klapdeksel aluminium , Boxhouder / Netbox M4 zwart

Netbox Combi

Domaine D'application


- Bureaux
- Meubles de conférence

Caractéristiques



- Composé en 3 pièces (Séparées disponibles)
 - Couvercle
 - Support Netbox M4
 - Netbox M4
- Equipement individuel possible
- Espace pour des cables, adaptateurs, etc.

Technique

- Cadre aluminium d'installation
- Le passe cable est prévu à côté du Netbox M4
- Prises de courant GST-18
- Couleur : Couvercle aluminium - Support de Netbox M4: Noir






Mounting frame



A. & H. Meyer GmbH
 Fermeke 8
 32694 Dörentrup
 GERMANY
 fon: +49 (5265) 94 88-0
 fax: +49 (5265) 94 88-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
 3, Jalan Astaka U8/84
 Section U8, Bukit Jelutong
 40150 Shah Alam
 MALAYSIA
 fon +60 (3) 7845 7277
 fax +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

Cable reservoir





Labeling:	Dimensions	NETBOX Combi
Revision:	A / 2009	
Generated:	M.Winkler	Date: 22.06.2009

NETBOX Combi

Mounting frame
 Cable reservoir
 NETBOX M4 (Dimensions on www.ah-meyer.de)

A. & H. MEYER
 English





00 Meyer "Zu"

001 USA

002 Italien

003 Australien

004 Terco

005 Dänemark

006 Dänemark EDB

007 Euro-Flach

008 BE "D"

009-K BEK "N"

010-K BEK "D"

020 1 x U

021 1xST18/3

022 2xST18/3

023 Kabelaustritt

024 1 x Koax

033 1xST17/4

034 1xST18/3
1xST17/2

035 1xST17/4
1xST17/2

036 1xSN (Seitl)

037 BT2

038 BT2 - S

039 Combitrab
Schalterelement

040 1xST17/2

049 2xY mit
Clips

050 ADO-8

051 LJ-6

052 TAE - 6
3-fach Ausb.

053 Western E
mit Schraubdom

054 Twinax

055 PTT
Niederlande

056 1xRJ1 -W E6
(AMP)

057 2xY ; 1xSB
mit Clips

068 3 x Y
mit Clips

069 1xSN;1xY
mit Clips

070 2xU ; 2xY
mit Clips

071 BT3-A-S

072 Israel

073 3 x SN

074 RJ45u "MPS5"
AT&T

083 2xRJ45 OSNA

084 Trägerplatte
Schuko "N"

085 Trägerplatte
Schuko "D"

086 1xSN vertieft
seitlich für CBT

087 BT3

088 BT3-S

089 Durchmesser
12.8 mm

090 "Zu" für Platine
mit Schraubdom

099 2xRJ45
Phoenix Platine

100 TAE
Phoenix Platine

101 2xRJ45u "MPS5"
AT&T

102 4xFUSE OFFICE

103 LWL 2xST

104 WE8g5 (AMP)

105 1xSN
ST18/3

106 Israel CPS

105 2xRJ45 RIT

116 1xU

117 Rahmen
"BEK" EDV

118 BST 3fach
Busverteiler

119 (MGS200)
(MGS300) AT&T

120 TV / RV

121 2 (MGS200)
(MGS300) AT&T

122 RJ45g5
(Corning)

131 VGA+2Cinch

132 TP Schuko-D
(EDV)

133 RJ45 (R&M)

134 PT 5 B/P

135 2xØ19 (D)
PK Halter

136 SB+Y+Clips

137 ST18/4

138 Meyer Zu
mit Schriftzug

137 IBM (APART)

148 Indien16 A

149 2 USB

150 USB

151 GB mit E Y

152 RJ45g5-PS2
Stecker

153 RJ45 Cat 7

154 RJ45u5-PS2

153 2xRJ45(R&M)

164

165 Australien

166 2xRJ45
Brand Rex
(geschirmt)

167 RJ45(Corning)
VGA

168 1xMGS 400
Avaja versenkt
mit Schriftzug

169 1xMGS 400
Avaja versenkt
mit Schriftzug

170 2xRJ45(AMP)
(Krone)versenkt
mit Schriftzug

Inserts

De inzetmogelijkheden worden opgedeeld in diverse groepen

- Stroom-modules (international, no-break)
- Communicatie-modules (telefonie, data, multimedia)
- Schakelaar-modules
- Beveiliging / zekering-modules
- Kabeldoorvoer-modules



De afbeeldingen in bijlagen geven slechts een greep uit de mogelijkheden.
Andere combinaties zijn steeds op aanvraag te bekomen.



Pièces Détachées



Les différents modules intégrés sont :

- Prises (international, informatique)
- Modules de communication
(téléphonie, data, multimedia)
- Modules d'interrupteurs
- Modules de protection
- Modules de cable de conduit

Les annexes vous montrent seulement un aperçu
des possibilités. Autres configurations sont disponibles
sur simple demande.







6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---


wieland



Voedingssnoer 3 X 1,5 mm² GST 18/3 Vrouwelijk / haaks DIN
Cordon de raccordement 3 X 1,5 mm² GST 18/3 Femelle / Prise Male coudée
Verschillende lengtes mogelijk / Disponible en différentes longueurs




Verbindingsnoer 3 X 1,5 mm² GST 18/3 Mannelijk / Vrouwelijk
Cordon prolongateur 3 X 1,5 mm² GST 18/3 Mâle / Femelle
Verschillende lengtes mogelijk / Disponible en différentes longueurs



6	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---


wieland



Verdeelblok GST18/3 1 in / 3 uit
Répartiteur GST18/3 1 entrée / 3 sorties



Verdeelblok GST18/3 1 in / 5 uit
Répartiteur GST18/3 1 entrée / 5 sorties



6	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS



Kabel management systemen

Ook het passeren van de kabels onder uw bureau verdient bij ons de grootste aandacht. Voor een perfecte aanpassing aan de huidige trends in functie van het ontwerp, hebben we een assortiment aan stijlvolle kabelgoten en andere oplossingen die zowel verticaal of horizontaal onder uw bureau kunnen worden geïnstalleerd.



Aparte catalogus (Q-lab) op aanvraag of neem contact met ons op.


Système Rangement de câbles

Rangez aussi les câbles qui passent en dessous de votre bureau. Pour permettre une adaption parfaite aux tendances actuelles dans la conception des bureaux, nous avons développé une gamme de chemins de câbles élégants qui peuvent être installés verticalement ou horizontalement en dessous de votre bureau.

Catalogue séparé (Q-lab) sur demande ou contactez-nous.









Voor België en het GrootHertogdom Luxemburg
is ATEM n.v. exclusief verdeler van A&H Meyer materiaal.

Voor al u vragen, of informatie, kan u steeds bij ons terecht.
Indien gewenst, komt de verantwoordelijke van uw regio graag bij u langs.
Hij kan samen met u bekijken hoe wij u kunnen helpen met
het realiseren van uw project.
Ook telefonisch en via e-mail kan u steeds bereiken: info@atem.be

Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,
ATEM s.a. est le distributeur exclusif du matériel A&H Meyer.

Nous restons à votre entière disposition
pour toutes vos questions, ou de plus amples informations.
Si vous le souhaitez, le responsable de votre région se fera un plaisir de passer vous voir.
Il peut, avec vous, regarder comment nous pouvons vous aider à réaliser votre projet.
Nous sommes également joignables par téléphone ou par e-mail : info@atem.be

KABEL-SCHLANGEN®
Professional Cable Organisation


Special catalogue
Version 1.0

E-Cube™
Easy-Outlet™
Easy-Cover™
Easy-Case™
Easy-Blend™

Professional Cable Organisation



KABEL-SCHLANGEN®
Professional Cable Organisation



Professional Cable Organisation 2007



Ook op www.atem.be vindt u meer informatie.
Aussi sur www.atem.be vous trouvez plus d'information.



Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
tel : +32(0)38661800
fax : +32(0)38661828
e-mail : info@atem.be
website : www.atem.be