

bestaande versie / version existante (tot/jusqu'a 30/11/2017)	Type	Kleur/couleur	Nieuw artikelnummer / nouvelle version	Opmerking /remarque	Bevestigingsmogelijkheid / possibilité de fixation (opt : 07.413.6853.1)	Cascadeerbaar / Se mettre en cascade	Omschrijving Nederlands	Description en francais
92.030.1053.0	3 T	Wit/Blanc	92.030.3053.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Neen/Non	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; geen bevestigingsmogelijkheid; Codering wit;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation pas possible; Code blanc;
	3 T	Wit/Blanc	92.030.3153.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering wit;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code blanc;
92.030.1053.1	3 T	Zwart/Noir	92.030.3053.1	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Neen/Non	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; geen bevestigingsmogelijkheid; Codering zwart;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation pas possible; Code noir;
	3 T	Zwart/Noir	92.030.3153.1	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering zwart;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code noir;
	3 T	Kieselgrijs/Gris	92.030.3553.0	Nieuw/ Nouveau	Neen/Non	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; geen bevestigingsmogelijkheid; Codering kieselgrijs;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation pas possible; Code gris;
	3 T	Kieselgrijs/Gris	92.030.3653.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering kieselgrijs;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code gris;
	3 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.030.3553.5	Nieuw/ Nouveau	Neen/Non	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; geen bevestigingsmogelijkheid; Codering tomaat rood;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation pas possible; Code tomate rouge;
	3 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.030.3653.5	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 3-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering tomaat rood;	Wieland gesis® connecteur T; 3-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code tomate rouge;
92.050.1053.0	5 T	Wit/Blanc	92.050.3053.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering wit	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code blanc;
92.050.1053.1	5 T	Zwart/Noir	92.050.3053.1	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering zwart	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code noir;
	5 T	Kieselgrijs/Gris	92.050.3553.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering kieselgrijs	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code gris;
	5 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.050.3553.5	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering tomaat rood	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code tomate rouge;
92.050.1453.0	5 T	Pastel blauw/Bleu pastel	92.050.3453.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobiele vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering pastelblauw	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; fixation possible (en option); Code bleu pastel;

bestaande versie / version existante (tot/jusqu'a 30/11/2017)	Type	Kleur/couleur	Nieuw artikelnummer / nouvelle version	Opmerking /remarque	Bevestigingsmogelijkheid / possibilité de fixation (opt : 07.413.6853.1)	Cascadeerbaar / Se mettre en cascade	Omschrijving Nederlands	Description en francais
92.050.4153.0	i5 -> i3 T	Wit/Blanc	92.050.3153.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L1; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering wit	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L1; fixation possible (en option); Code blanc;
92.050.4153.1	i5 -> i3 T	Zwart/Noir	92.050.3153.1	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L1; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering zwart	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L1; fixation possible (en option); Code noir;
	i5 -> i3 T	Kieselgrijs/Gris	92.050.3653.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L1; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering kieselgrijs	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L1; fixation possible (en option); Code gris;
	i5 -> i3 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.050.3653.5	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L1; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering tomaat rood	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L1; fixation possible (en option); Code tomate rouge;
92.050.4253.0	i5 -> i3 T	Wit/Blanc	92.050.3253.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L2; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering wit	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L2; fixation possible (en option); Code blanc;
92.050.4253.1	i5 -> i3 T	Zwart/Noir	92.050.3253.1	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L2; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering zwart	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L2; fixation possible (en option); Code noir;
	i5 -> i3 T	Kieselgrijs/Gris	92.050.3753.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L2; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering kieselgrijs	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L2; fixation possible (en option); Code gris;
	i5 -> i3 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.050.3753.5	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L2; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering tomaat rood	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L2; fixation possible (en option); Code tomate rouge;
92.050.4353.0	i5 -> i3 T	Wit/Blanc	92.050.3353.0	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L3; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering wit	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L3; fixation possible (en option); Code blanc;
92.050.4353.1	i5 -> i3 T	Zwart/Noir	92.050.3353.1	Vervangproduct/ Produit de remplacement	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L3; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering zwart	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L3; fixation possible (en option); Code noir;
	i5 -> i3 T	Kieselgrijs/Gris	92.050.3853.0	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L3; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering kieselgrijs	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L3; fixation possible (en option); Code gris;

bestaande versie / version existante (tot/jusqu'a 30/11/2017)	Type	Kleur/couleur	Nieuw artikelnummer / nouvelle version	Opmerking /remarque	Bevestigingsmogelijkheid / possibilité de fixation (opt : 07.413.6853.1)	Cascadeerbaar / Se mettre en cascade	Omschrijving Nederlands	Description en francais
	i5 -> i3 T	Tomaat rood/ Tomate rouge	92.050.3853.5	Nieuw/ Nouveau	Ja/Oui	Ja/Oui	Wieland gesis® T-stekker; 5-polig; 1 ingang, 2 uitgangens; één vaste en één mobile vergrendeling (verwijderbaar), cascadeerbaar; 250/400 V, 20 A; verticale monofasige uitgang L3; met haakjes voor bevestigingsmogelijkheid (optie); Codering tomaat rood	Wieland gesis® connecteur T; 5-pôle; 1 Entrée, 2 sortis; un verrou fixe et un verrou mobile ( peuvent être retiré ), se mettre en cascade; 250/400 V, 20 A; sorti verticale monophasé L3; fixation possible (en option); Code tomate rouge;
99.470.5772.2	i5 T	Zwart/Noir		Vervangproduct/Produit de remplacement				
99.420.5772.2	i5 -> i3 T	Zwart/Noir		Vervangproduct/Produit de remplacement				
99.421.5772.2	i5 -> i3 T	Zwart/Noir		Vervangproduct/Produit de remplacement				
99.422.5772.2	i5 -> i3 T	Zwart/Noir		Vervangproduct/Produit de remplacement				